

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Santa Catarina

Edital nº 04/2011

<http://saudebalneario.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



4 de dezembro



das 15 às 18 h



3 h de duração\*



40 questões



**P1**

**Médico Estratégia Saúde da Família**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(10 questões)

## Português

5 questões

### Texto

A Mata Atlântica adorna o Balneário de Camboriú, com sua pujança. Ela e o solo fértil do lugar acabaram conquistando, em 1826, famílias estabelecidas na então colônia Porto Belo e, mais tarde, colonos alemães oriundos do Vale do Itajaí, que desfrutaram do paradisíaco lugar.

A partir da década de 70 do século XX, o município, que passara a atrair turistas de vários cantos do território catarinense, começou a receber brasileiros de outros Estados. Mais alguns anos e o idioma espanhol juntou-se ao português: o balneário virou internacional.

### 1. Leia as afirmações abaixo.

1. A primeira vírgula do texto separa uma oração coordenada sindética aditiva.
2. Em “que passara a atrair turistas de vários cantos do território catarinense” (2º parágrafo) as vírgulas separam uma oração subordinada adjetiva explicativa.
3. Em “com sua pujança” (1º parágrafo) o pronome refere-se a Balneário de Camboriú.
4. A expressão “A partir da década de 70 do século passado” (2º parágrafo) exprime ideia de tempo.
5. Na expressão “Mais alguns anos” (1º parágrafo) há ideia de exclusão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.

### 2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) As palavras Camboriú e Itajaí são acentuadas graficamente por serem oxítonas.
- b. ( ) As palavras município, vários e balneário são acentuadas graficamente por serem paroxítonas terminadas em o.
- c. ( ) Tornando oxítona a forma verbal de “que passara” (2º parágrafo), ela passa para o futuro do subjuntivo.
- d. ( ) Em “cuja pujança” (1º parágrafo), a palavra sublinhada corresponde a um pronome demonstrativo.
- e. (X) A forma verbal de “que passara” (2º parágrafo) indica ação passada, anterior a outra ação também passada; encontra-se no pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

### 3. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A palavra “partir” (no início do 2º parágrafo) é verbo de 3ª conjugação.
- b. ( ) As expressões “acabaram conquistando” (1º parágrafo) e “passara a atrair” (2º parágrafo) contêm o mesmo sentido de, respectivamente, conquistaram e atraiu.
- c. ( ) No texto, o significado de “adorna” e “pujança” (1º parágrafo) corresponde, respectivamente, ao de agradável e beleza.
- d. (X) Na última frase do texto, substituindo-se “o idioma espanhol” por a língua espanhola, deve-se escrever, em lugar de “ao português”, à portuguesa.
- e. ( ) No texto, o significado da forma verbal desfrutar (“desfrutando”, 1º parágrafo) corresponde ao de Balneário Camboriú desfruta de grande prestígio no país.

4. Leia a frase abaixo, do economista Stephen Kanitz.

“Eu cometo vários erros de português a cada artigo que escrevo, só que erros de português não matam seres humanos, a não ser os meus professores de português que morrem de vergonha. Pense nos erros que você comete na sua profissão. Pense no número de pacientes que um médico atende numa carreira. Ele é processado, e você não. Temos o direito de processar nossos médicos, só porque escolheram uma profissão que salva vidas, e nós pobres mortais não?”

Adapt. de *Erros médicos*, in [http://www.escolasmedicas.com.br/art\\_det.php?cod=230](http://www.escolasmedicas.com.br/art_det.php?cod=230).

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Apesar de constituir um aposto, a expressão “pobres mortais” está correta, sem vírgulas.
- b. (X) A oração “que morrem de vergonha” deve ser antecedida por vírgula; “os meus professores” já delimita o universo a que a frase se refere, que é uma subordinada adjetiva explicativa.
- c. ( ) Depois de “Eu” deveria haver uma vírgula, para enfatizar o sujeito da oração.
- d. ( ) A oração “que morrem de vergonha” não deve ser antecedida por vírgula. Nem todos os professores de português do autor morrem de vergonha com os erros que ele comete; a oração é uma subordinada adjetiva restritiva.
- e. ( ) Para melhor compreensão da frase, deveria haver ponto, e não vírgula, depois de “escrevo” e de “processar nossos médicos”.

5. Leia este fragmento:

..... nível de Brasil já ..... duas novas drogas – telaprevir e boceprevir – contra a hepatite C (doença sem vacina e ..... tratamentos atuais são de baixo sucesso), o que pode significar uma mudança na vida de 3 milhões de pessoas infectadas no país. A ..... é que as drogas estejam disponíveis na rede pública em 2012.

Adapt. de *Brasil aprova novos remédios antivirais para tratar hepatite*. Folha de São Paulo, 6 nov. 2011, p. C8.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) A – existe – cujas – expectativa
- b. ( ) A – existem – cujos os – expectativa
- c. ( ) Em – existem – cujos os – expectativa
- d. (X) Em – existem – cujos – expectativa
- e. ( ) Em – existe – cujos – expectativa

**Temas Atuais**

5 questões

6. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Nosso país ocupa, segundo as Nações Unidas, o 84º lugar no índice internacional que mede o desenvolvimento humano de 187 países.
- b. ( ) O Brasil, segundo projetam os economistas, deverá, em face da crise europeia, superar os países europeus e no próximo ano se tornar a segunda economia do mundo.
- c. ( ) Nosso país ocupa, segundo as Nações Unidas, o 6º lugar no índice internacional que mede o desenvolvimento humano de 187 países.
- d. ( ) Não obstante o crescimento da economia brasileira, ainda somos a 84ª economia mundial, num ranking de 187 países.
- e. ( ) O Brasil ocupa, segundo as Nações Unidas, a melhor posição entre os países latino-americanos no índice internacional que mede o desenvolvimento humano (IDH).

## Estado de Santa Catarina

7. Estreou recentemente nos cinemas o filme *Contágio* que retrata os efeitos devastadores de um vírus chamado MEV-1. Na obra de ficção ele é capaz de matar uma a cada quatro pessoas que infecta.

A película chama atenção para uma ameaça real, a possibilidade de um vírus rapidamente se propagar pelo planeta, causando milhares de mortes.

No passado, numerosas doenças propagadas por micro-organismos espalharam o pânico em todo o mundo. Em nosso país, no começo do século XX, uma pandemia causada por um vírus trouxe trágicas consequências. A doença que matou cerca de 40 milhões em todo o mundo vitimou, só na cidade do Rio de Janeiro, mais de 14 mil pessoas.

Assinale a alternativa que indica essa enfermidade.

- a. ( ) Peste Negra
- b. ( ) Peste Justiniana
- c. ( ) Peste de Siracusa
- d. (X) Gripe Espanhola
- e. ( ) Gripe Suína

---

8. Assinale a alternativa que reproduz notícia recente da imprensa internacional.

- a. ( ) Estados Unidos apoiam a pretensão palestina de ser aceita como membro da UNESCO.
- b. (X) A Palestina foi aceita como membro de pleno direito da UNESCO.
- c. ( ) Israel, tentando diminuir a influência política das autoridades palestinas, aumentou suas contribuições para a UNESCO.
- d. ( ) Os Estados Unidos conseguiram, após grande esforço diplomático e pressões políticas, impedir o ingresso da Palestina como membro da UNESCO.
- e. ( ) Os delegados palestinos que compareceram à assembleia geral da ONU que deliberou sobre o ingresso do seu país como membro da UNESCO protestaram em frente ao edifício em Nova Iorque, quando a pretensão palestina foi derrotada pela maioria dos membros do conselho.

9. Reportagem da revista *Scientific American* revela duas pesquisas ainda em andamento para erradicar o *Aedes Egypt*, uma delas alvo de severas críticas de membros da comunidade científica e de pelo menos uma entidade ambientalista.

Adaptado de Época- 27/10/2011. Disponível em <http://revistaepoca.globo.com/Ciencia-e-tecnologia/noticia/2011/10/>

Assinale a alternativa que indica o plano desses cientistas para combater mosquito.

- a. ( ) Produzir uma espécie híbrida de mosquitos em que os machos, em virtude de modificação genética, não poderiam voar e, portanto, não picariam mais os seres humanos, evitando a transmissão da dengue.
- b. ( ) Construir grandes redomas de material sintético que, ao mesmo tempo em que conservariam as florestas tropicais e dificultariam o desmatamento, impediriam os mosquitos *Aedes Egypt* de deixarem o seu ambiente natural, findando a contaminação dos seres humanos.
- c. ( ) Produzir em larga escala uma substância que impediria a reprodução dos mosquitos, acarretando a médio e longo prazo a extinção desses insetos que causam grandes prejuízos à população humana.
- d. ( ) Promover a alteração do DNA humano de sorte que as futuras gerações se tornariam imunes aos efeitos das picadas de mosquitos e animais peçonhentos.
- e. (X) Introduzir mosquitos geneticamente modificados na natureza para se reproduzirem com os mosquitos selvagens, do que surgiriam fêmeas incapazes de voar e, portanto, picar os seres humanos.

**10.** A zona do Euro atravessa em nossos dias uma grave crise financeira que não só atinge as pequenas economias como a da Grécia e Portugal, mas ameaça os grandes países europeus e a moeda europeia.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do Euro.

- a. ( ) O Euro nasceu, durante a Segunda Guerra Mundial, como parte dos esforços da Inglaterra e dos países Aliados, em fazer frente ao crescimento da economia do Reich.
- b. ( ) Podemos encontrar a origem da moeda única europeia nas Leis de Wittemberg que proclamaram a união indissolúvel dos Estados europeus e fixaram uma data para a unificação monetária.
- c. ( X ) Acordos como o Tratado de Roma, o Ato Único Europeu e o Tratado da União Europeia, no final do século passado, introduziram a União Econômica e Monetária da Europa, criando as bases para o surgimento do Euro.
- d. ( ) Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido e Romênia aderiram em 1999 à zona do Euro, substituindo as suas moedas nacionais pela moeda comum.
- e. ( ) A Inglaterra foi o único país europeu a não aderir à nova moeda europeia, quando da sua criação. A estabilidade da Libra inglesa e a liderança econômica britânica desaconselhavam, na época, a adesão ao tratado da moeda única que, acreditavam os ingleses, causaria o sucateamento do seu parque industrial.

# Conhecimentos Específicos

(30 questões)

**11.** Na prática da Medicina Familiar, o diagnóstico de uma determinada doença é uma decisão médica baseada na avaliação de um conjunto de informações clínicas obtidas de um paciente, em uma ou mais ocasiões, e desenvolvido um raciocínio diagnóstico.

Segundo Kassirer, o raciocínio que tenta estimar de forma quantitativa a probabilidade de doença (entre 0 e 100%) nos vários momentos do processo diagnóstico caracteriza o raciocínio:

- a. ( ) Causal.
- b. (X) Probabilístico.
- c. ( ) Determinístico.
- d. ( ) Randomizado.
- e. ( ) Estatístico.

---

**12.** A prevenção é uma das principais estratégias da Equipe de Saúde da Família. Por exemplo, o uso de um inibidor da enzima conversora de angiotensina, em um ensaio clínico randomizado de indivíduos com diabetes e doença cardiovascular clínica ou, no mínimo, comum fator de risco adicional, administrado durante 4,5 anos, reduziu em 25% o desfecho principal de infarto, acidente vascular cerebral ou morte cardiovascular.

Este tipo de ação preventiva caracteriza a prevenção:

- a. ( ) Fundamental.
- b. ( ) Primordial.
- c. ( ) Primária.
- d. ( ) Secundária.
- e. (X) Terciária.

**13.** As diretrizes e características do modelo assistencial do SUS foram promulgadas na nova Constituição, em 1989, e regulamentadas com a lei Orgânica da Saúde, em 1990.

Sobre essas Diretrizes, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A Universalidade é a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e conveniados em todos os níveis do sistema de saúde.
- 2. A Equidade garante o acesso aos serviços de saúde a toda população em condições de igualdade, não importando o gênero, a situação econômica, social, cultural ou religiosa.
- 3. A Hierarquização e Regionalização permitem que os serviços de saúde sejam organizados em níveis de complexidade crescente, com tecnologia adequada para cada nível, potencializando a resolutividade.
- 4. O Controle Social é a garantia dada pelo Estado de que a Sociedade Civil Organizada tem a possibilidade concreta de influir sobre as políticas públicas de saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as alternativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as alternativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as alternativas 1, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as alternativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as alternativas 1, 2, 3 e 4.

**14.** A Atenção Primária é entendida como uma forma de organização dos serviços de saúde, uma estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços, a partir de uma perspectiva da população.

É **incorreto** afirmar sobre a Atenção Primária:

- a. ( ) Está em consonância com as Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- b. ( ) Tem como Diretrizes a busca de um sistema de saúde voltado a enfatizar a equidade social, a corresponsabilidade entre a população e o setor público, a solidariedade e um conceito amplo de saúde.
- c. (X) É a instância regulatória de encaminhamento para a atenção secundária e terciária com emissões de Autorizações para Internação Hospitalar (AIH) e exames de alto custo, em cidades onde ainda não foi implantada a municipalização da saúde.
- d. ( ) É a porta de entrada do sistema de saúde e o local responsável pela organização do cuidado de saúde do paciente e da população ao longo do tempo.
- e. ( ) Responde às necessidades de saúde da população, realizando serviços preventivos, curativos, reabilitadores e de promoção à saúde.

---

**15.** Na Atenção Primária, existem conceitos e instrumentos que são utilizados para se conhecer as características próprias de cada população e adequar as ações de saúde às suas necessidades.

Assim, a área de abrangência de uma unidade de saúde constitui o(a):

- a. (X) Território.
- b. ( ) População adstrita.
- c. ( ) Diagnóstico de saúde.
- d. ( ) Adequação dos serviços.
- e. ( ) Organização da demanda.

**16.** Os acidentes por animais peçonhentos se constituem em um problema de relevância médica tanto pelo número de atendimentos quanto pela gravidade, quando não adequadamente diagnosticados e tratados. Acidentes que ocorrem geralmente ao vestir roupas, em que a picada em geral não é valorizada, mas que após 12 a 24 horas apresenta a tríade cutânea: (1) bolha ou mancha equimótica ou pequena necrose, circundada por (2) halo isquêmico, seguido de (3) área eritematosa, sugere acidente por:

- a. ( ) *Lycosa* (aranha de jardim).
- b. ( ) *Foneutria* (aranha marrom).
- c. (X) *Loxosceles* (aranha armadeira).
- d. ( ) *Latrodectus* (aranha viúva negra).
- e. ( ) *Gramostola* (aranha caranguejeira).

---

**17.** As manifestações dermatológicas das reações alérgicas envolvem erupções cutâneas de diferentes tipos, localização e gravidade.

Os antibióticos costumam mais frequentemente produzir reações cutâneas tipo:

- a. ( ) Urticária.
- b. ( ) Eczemas.
- c. ( ) Eritrodermia.
- d. ( ) Angioedema.
- e. (X) Exantema maculopapular.

---

**18.** Assinale a alternativa que apresenta os exames classificados como não invasivos, utilizados frequentemente na prática clínica:

- a. (X) Ultrassonografia abdominal, eletrocardiograma e radiografia simples do tórax.
- b. ( ) Ultrassonografia de pescoço, cintilografia de tireoide e punção de tireoide com agulha fina.
- c. ( ) Radiografia simples do tórax, cineangiocoronariografia e cintilografia tireoidiana.
- d. ( ) Urografia excretora, cintilografia renal e uretrocistografia miccional.
- e. ( ) Tomografia computadorizada de crânio com contraste, ressonância magnética e pielografia transcutânea.



## Estado de Santa Catarina

19. A estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, que nasceu em 1994 e chegou ao fim de 2005 com mais de 24 mil equipes. As equipes multiprofissionais são compostas no mínimo por:

- a. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem.
- b. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- c. ( ) Um médico generalista ou de família, um dentista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. ( ) Um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um técnico de higiene dental e um agente de controle de endemias .
- e. ( ) Um médico generalista ou de família, um auxiliar de enfermagem, um técnico de higiene dental e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

---

20. Conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao uso da Amoxicilina para o tratamento da otite média aguda (OMA) em crianças, é **correto** afirmar:

- a. (X) Está indicada no primeiro episódio de OMA.
- b. ( ) Existe diferença terapêutica entre duas ou três tomadas de amoxicilina/dia.
- c. ( ) O uso de dose alta de amoxicilina confere melhor resposta clínica, menor recorrência ou eventos adversos do que a dose padrão.
- d. ( ) O uso imediato, nas primeiras 24 horas, de antibiótico, em crianças com OMA, não reduz o tempo de doença e não produz menos distúrbios noturnos e menor ingestão de analgésicos.
- e. ( ) Existem diferenças entre a resposta clínica ao tratamento com amoxicilina (90 mg/kg/d) e amoxicilina (40-45 mg/kg/d), em crianças maiores que três anos.

21. Os critérios de Jones, estabelecidos em 1944, tiveram a sua última modificação em 1992 e continuam sendo considerados o “padrão ouro” para o diagnóstico do primeiro surto da Febre Reumática.

Assinale a alternativa que contém somente os critérios maiores para o diagnóstico dessa doença:

- a. ( ) Febre, Artralgia, Elevação dos reagentes de fase aguda (VHS, PCR).
- b. ( ) Febre, Artralgia, Coreia de Sydenham e Eritema marginado.
- c. ( ) Febre, Artralgia, Coreia de Sydenham e crise convulsiva.
- d. (X) Cardite, Artrite, Coreia de Sydenham e Eritema marginado.
- e. ( ) Cardite, Artrite, Elevação dos reagentes de fase aguda (VHS, PCR).

---

22. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 488, de 17 de junho de 1998, estabelece a obrigatoriedade de um conjunto de procedimentos sequenciados para os testes que visam detectar anticorpos anti-HIV em indivíduos com idade acima de 2 anos. O resultado é liberado como “Amostra negativa para HIV” na etapa de triagem sorológica quando ocorrem:

- a. ( ) Resultados reagentes nos testes 1 e 2.
- b. (X) Resultados não reagentes nos testes 1 e 2.
- c. ( ) Resultados não reagentes nos testes 1 e 2 e confirmação sorológica reagente nos testes de Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western Blot (WB).
- d. ( ) Resultados reagentes nos testes 1 e 2 e confirmação sorológica reagente nos testes de Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western Blot (WB).
- e. ( ) Resultados reagentes nos testes de Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western Blot (WB).

**23.** O tipo de tumor maligno da tireoide mais frequente, responsável por cerca de 80% dos casos de câncer de tireoide, 3 vezes mais comum em mulheres que em homens, ocorrendo em qualquer idade, com pico entre a 3ª e 4ª décadas de vida, é o:

- a. ( ) Teratoma.
  - b. ( ) Carcinoma folicular.
  - c. (X) Carcinoma papilífero.
  - d. ( ) Carcinoma medular.
  - e. ( ) Adenocarcinoma.
- 

**24.** O melhor exame para confirmar o diagnóstico de hipertireoidismo primário é:

- a. ( ) Dosagem sérica de T3.
  - b. ( ) Dosagem sérica de T4 livre.
  - c. ( ) Dosagem sérica de Anti-TPO.
  - d. (X) Dosagem sérica de TSH.
  - e. ( ) Ultrassonografia de tireoide.
- 

**25.** A menorragia é uma alteração menstrual mais comum na seguinte patologia endócrina:

- a. (X) Hipotireoidismo.
  - b. ( ) Hipertireoidismo.
  - c. ( ) Hiperplasia de adrenal.
  - d. ( ) Hiperandrogenismo.
  - e. ( ) Diabetes mellitus.
- 

**26.** Uma mulher de 65 anos, diabética tipo II há 20 anos, em uso de insulina NPH 45 UI por dia e controle dietético adequado começa apresentar quadro de hipoglicemias frequentes.

Qual exame laboratorial poderia ajudar no diagnóstico?

- a. ( ) TSH
- b. ( ) Hemoglobina glicada
- c. (X) Clearance de creatinina
- d. ( ) Eletroforese e proteínas
- e. ( ) Provas de função hepática

**27.** Você solicita uma endoscopia digestiva alta para seu paciente da Unidade Básica de Saúde que se queixa de constante pirose e halitose. No laudo da endoscopia, está descrito como pesquisa para *H. pylori* positiva.

Qual das doenças abaixo **não** está relacionada ao *H. pylori*?

- a. ( ) Úlcera gástrica
  - b. ( ) Linfoma MALT gástrico
  - c. ( ) Adenocarcinoma gástrico
  - d. (X) Doença do refluxo gastro-esofágico
  - e. ( ) A pesquisa de *H. pylori* positiva não confirma a bactéria. É necessário aguardar cultura
- 

**28.** O adenocarcinoma gástrico se manifesta inicialmente com:

- a. ( ) Vômitos e diarreia.
  - b. ( ) Dor tipo ulcerosa e anorexia.
  - c. ( ) Náusea e saciedade precoce.
  - d. ( ) Melena e dor abdominal baixa.
  - e. (X) Perda de peso e dor abdominal vaga.
- 

**29.** Um homem de 50 anos procura atendimento na Unidade Básica de Saúde com queixa de dor em membros inferiores, cansaço aos esforços e astenia. Ao exame, é notável a presença de palidez cutâneo-mucosa. O hemograma mostra Hb 9,8g%, Ht 32%, VCM 73, HCM 29 e reticulócitos de 2,2%.

Assinale a alternativa **correta**, em relação a esse caso.

- a. ( ) O exame inicial a ser pedido é a colonoscopia.
- b. (X) São diagnósticos possíveis anemia sideroblástica e talassemia.
- c. ( ) Deve-se solicitar cintilografia com hemácias marcadas.
- d. ( ) Anemia com microcitose e reticulocitose indica sempre deficiência de ferro.
- e. ( ) Anemia hemolítica com hemólise intravascular frequentemente se apresenta com esses indícios de reticulocitose.

## Estado de Santa Catarina

**30.** Assinale a alternativa que contém os critérios para o diagnóstico inicial de Diabetes tipo II, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes:

- a.  Duas glicemias de jejum superiores a 130 mg/dL.
- b.  Dosagem de Hemoglobina glicada A1C maior ou igual a 5%.
- c.  Glicemia de jejum maior que 100 e menor que 126 mg/dL.
- d.  Glicemia pós prandial a qualquer momento superior a 130 mg/dL.
- e.  Glicemia pós-prandial de 2 horas  $\geq$  130 mg/dL durante teste oral de tolerância à glicose, com a utilização de uma carga de 75 g de glicose em água.

---

**31.** Uma paciente do sexo feminino, 19 anos, consulta com você devido a febre, prostração. Ao exame você nota adenomegalias cervicais, petéquias em membros inferiores, fígado com 11 cm aproximadamente e baço palpável a 3 cm do rebordo costal esquerdo. O hemograma solicitado mostra anemia, plaquetopenia e leucocitose às custas de blastos.

Qual o diagnóstico mais provável e o exame laboratorial a ser solicitado?

- a.  LES – fator antinuclear.
- b.  PTI – anticorpo antiplaquetas.
- c.  Toxoplasmose – fator antinuclear.
- d.  Leucemia aguda – medulograma.
- e.  Mononucleose – pesquisa para Epstein Baar.

---

**32.** Assinale a alternativa que contém as características da síndrome de Cushing, classicamente associada a quadros de descompensação da hipertensão intracraniana:

- a.  Cefaleia, náusea e anisocoria.
- b.  Cefaleia, hipotensão postural e taquicardia.
- c.  Hipertensão arterial, bradicardia e vômitos.
- d.  Alteração do ritmo respiratório, taquicardia e hipotensão arterial.
- e.  Hipertensão arterial, bradicardia e alteração do ritmo respiratório.

**33.** A Leptospirose é uma doença infecciosa febril de início abrupto, que pode variar desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros clínicos graves associados a manifestações fulminantes.

De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica, a antibioticoterapia de escolha na fase precoce é:

- a.  Ampicilina: 1 g, IV, 6/6 horas durante 5 a 7 dias.
- b.  Ceftriaxona: 1 a 2 g, IV, 24/24h durante 5 a 7 dias.
- c.  Amoxicilina: 500 mg, VO, de 8/8 horas, durante 5 a 7 dias.
- d.  Penicilina G Cristalina: 1.5 milhões UI, IV, de 6/6 horas durante 5 a 7 dias.
- e.  Cefotaxima: 1g, IV, de 6/6 horas durante 5 a 7 dias.

---

**34.** Um paciente que tem doença febril aguda, com duração máxima de 7 dias, acompanhada de, pelo menos, dois dos seguintes sintomas: cefaleia, dor retro-orbital, mialgia, artralgia, prostração, exantema e que deve ter estado, nos últimos quinze dias, em área com histórico de presença de *Aedes aegypti*, tem como diagnóstico inicial:

- a.  Dengue.
- b.  Escarlatina.
- c.  Hantavirose.
- d.  Debre amarela.
- e.  Eritema infeccioso.

---

**35.** Indivíduo com febre de início súbito, apresentando mialgias, cefaléia, mal-estar e/ou prostração, associados a um ou mais dos seguintes sinais ou sintomas: sufusão conjuntival ou conjuntivite, náuseas e/ou vômitos, calafrios, alterações do volume urinário, icterícia, fenômeno hemorrágico com antecedentes epidemiológicos de exposição a enchentes, lama ou coleções hídricas potencialmente contaminadas nos últimos 30 dias anteriores à data de início dos primeiros sintomas caracteriza um caso suspeito de:

- a.  Dengue.
- b.  Leptospirose.
- c.  Febre amarela.
- d.  Febre tifoide.
- e.  Malária grave.

**36.** Pacientes com sintomatologia clínica sugestiva de Tuberculose, tal como tosse com expectoração por 3 ou mais semanas, febre, perda de peso e apetite, devem ter seu diagnóstico confirmado por critério clínico-laboratorial ou critério clínico-epidemiológico.

Assinale a alternativa que confirma o diagnóstico da Tuberculose pulmonar na forma bacilífera.

- a.  Duas baciloscopias diretas positivas, ou uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva.
- b.  Baciloscopia direta negativa e imagem radiológica sugestiva de tuberculose.
- c.  A partir dos dados clínicos e epidemiológicos e da interpretação dos resultados dos exames solicitados.
- d.  Duas baciloscopias negativas, com imagem radiológica sugestiva, e achados clínicos ou outros exames complementares que permitam ao médico efetuar um diagnóstico de tuberculose.
- e.  Paciente com evidências clínicas, achados laboratoriais, inclusive histopatológicos, compatíveis com tuberculose extrapulmonar ativa, com, pelo menos, uma cultura positiva para *M. tuberculosis* de material proveniente de localização extrapulmonar.

---

**37.** O crescimento e o desenvolvimento da criança seguem um processo de padronização de respostas do sistema neuromotor da criança, frente a uma situação específica.

Assinale a alternativa que indica o período de desenvolvimento com as seguintes características: um momento crítico do desenvolvimento social e cognitivo, com a habilidade de compreender a permanência ou não de objetos; desenvolvimento neuromotor em torno do sentar e explorar, usando o polegar e o indicador em forma de pinça; a busca da mãe.

- a.  1º trimestre – 0 a 3 meses incompletos.
- b.  2º trimestre – 3 a 6 meses incompletos.
- c.  3º trimestre – 6 a 9 meses incompletos.
- d.  4º trimestre – 9 a 12 meses incompletos.
- e.  De 1 a 3 anos.

**38.** Na avaliação do crescimento da criança é importante correlacionar a idade cronológica (IC), idade estatural (IE), idade-peso (IP) e observar a relação entre esses dados e a idade óssea (IO). A relação entre essas idades pode ajudar no diagnóstico diferencial de algumas situações.

Assim, quando a IE é igual à IO e menor que a IC, caracteriza a(o):

- a.  Hipotireoidismo.
- b.  Baixa estatura familiar.
- c.  Baixa estatura hipofisária.
- d.  Baixa estatura constitucional.
- e.  Baixa estatura por desnutrição.

---

**39.** No Brasil, a forma de anemias carenciais na infância encontrada em mais de 50% das crianças com menos de 4 anos é a:

- a.  Anemia perniciosa.
- b.  Anemia ferropriva.
- c.  Anemia megaloblástica.
- d.  Anemia por deficiência de vitamina B12.
- e.  Anemia por deficiência de ácido fólico.

---

**40.** A xeroftalmia, uma doença carencial que pode levar à cegueira, é caracterizada pela deficiência de:

- a.  Vitamina A.
- b.  Vitamina C.
- c.  Vitamina D.
- d.  Vitamina E.
- e.  Vitamina K.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>